



LINEE GUIDA PROTOCOLLO SOCIETARIO

A.S.D. PALLAVOLO RECANATI

PREMESSA

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 che in materia di sport stabilisce che:

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

SCOPI DEL PROTOCOLLO

Il protocollo persegue i seguenti scopi:

- ripresa degli allenamenti e delle gare di pallavolo, beach volley e Sitting volley nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.
- ripresa dell'attività dei tornei di Beach Volley;
- consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività;
- definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive e per le strutture di gioco e allenamento destinate ai sodalizi;
- garantire la sicurezza di atleti, tecnici e dirigenti definendo regole chiare su ciò che è e non è consentito

RESPONSABILITA' E SOLIDARIETA'

La Federazione Italiana Pallavolo confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle associazioni/società sportive, degli allenatori e degli atleti o dei loro genitori che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro sport. La Federazione Italiana Pallavolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti e le gare e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare agli allenamenti e alle gare o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative.





COVID MANAGER

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; **la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane, il responsabile in qualità di legale rappresentante.**

Si riportano una serie di attività di sua competenza:

1. verifica della misurazione della temperatura all'ingresso;

2. verifica del corretto utilizzo dei DPI; sia gli atleti che i componenti dello Staff devono raggiungere l'impianto sportivo indossando una mascherina di protezione individuale. Lo Staff dovrà mantenere la mascherina per tutta la durata dell'allenamento. Eventuali altre persone hanno l'obbligo dell'uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza presso l'impianto, e il rispetto delle distanze definite.

3. verifica delle procedure di accesso all'impianto e l'utilizzo degli spazi comuni:

- all'interno dell'impianto, potranno essere ammessi i seguenti operatori sportivi:
 - ATLETI in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) in corso di validità.
 - Un Tecnico per massimo 14 atleti presenti (rapporto 1 a 14), ed è comunque possibile la presenza di un'altra figura; per gruppi superiori alle 14 unità sarà necessaria la presenza di un'altra figura tecnica o dirigenziale, regolarmente tesserata
- IL PREPARATORE
- IL FISIOTERAPISTA
- IL MEDICO SOCIALE
- IL CUSTODE DELL'IMPIANTO

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell'attività sportiva; Laddove fosse strettamente necessaria l'ammissione di alcune persone (ad esempio addetti al campo, manutentori, etc.), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle **indicazioni relative alle modalità di accesso** degli operatori sportivi.

Visitori e accompagnatori, durante gli allenamenti, non possono essere ammessi all'interno dell'impianto. Per l'accesso all'impianto in occasione di gare (Campionati, tornei, amichevoli ufficiali) si rimanda agli addendum protocollari dei rispettivi campionati.

- All'interno dell'impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti spazi comuni:
 - Campo di gioco
 - Servizi igienici (previa specifica successiva pulizia)
 - Spogliatoi (ad accesso limitato e regolamentato)
 - Sala pesi (ad accesso limitato regolamentato)
 - Infermeria (ad accesso limitato e regolamentato)





4. verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento; nel caso di utilizzo degli spogliatoi e delle docce dovrà sanificare sia l'uno che le altre.

5. raccolta delle AUTOCERTIFICAZIONI COVID-19; che avranno validità per 14 giorni o nei 14 giorni fino ad eventuale variazione delle situazioni autocertificate

Modulo di Autocertificazione COVID-19 Società/Atleti/Staff/Dirigenti

A.S.D. PALLAVOLO RECANATI

Il sottoscritto _____ matr. FIPAV n. _____

Nato a _____ il ____/____/____ e-mail _____

Residente a _____ in Via _____

Società di tesseramento _____

Documento _____ N° _____ Rilasciato da _____ in data ____/____/____

ATTESTA

- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
- Di aver contratto il COVID-19 ed essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione (per gli atleti) Di essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione ed aver seguito il protocollo COVID+ per la ripresa delle attività sportive
- Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 7 giorni.
- Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da Covid-19 (familiari, luogo di lavoro, etc.)
- Di essere entrato in contatto con casi di Covid-19 per motivi professionali e non, ed aver eseguito tutte le procedure preventive previste dagli specifici protocolli sanitari.

In fede

Data ____/____/____ Firma _____

Nota: In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale

Nome _____ Cognome _____

Documento di identità _____ Rilasciato da _____


Data ____/____/____ Firma _____

Informativa privacy:

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all'adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti.

Data ____/____/____ Firma _____





LUOGO: RECANATI PAL. PATRIZI





Sia le autocertificazioni che il registro delle presenze va correttamente archiviata ogni giorno, a fine settimana queste dovranno essere consegnate, dalla persona preposta, al responsabile della società per l'archiviazione.

7. verifica della corretta esecuzione dell'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;

- Sanificare sedie a fine allenamento, tra una seduta di un allenamento e la successiva, così come tra le singole partite ufficiali, devono intercorrere non meno di 15 minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione.
- Sanificare scrivanie a fine allenamento
- Sanificare palloni e ogni attrezzatura utilizzata a fine allenamento
- Sostituire gli stracci di ingresso in palestra con quelli nuovi puliti a fine allenamento per il gruppo successivo

8. verifica del corretto svolgimento dell'attività di allenamento e delle gare:

- Stop dell'allenamento per la pausa o il cambio esercizio
- Gli atleti raccolgono tutti i palloni nei cest
- Gli atleti tornano al loro posto dedicato
- Gli atleti sanificano le mani accuratamente: uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica sono posizionati all'ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo.
- Gli atleti possono bere o riposarsi
- Gli allenatori procedono alla sanificazione dei palloni
- Inizio nuovo esercizio

9. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;

10. attuazione delle procedure relative alla gestione dell'atleta sintomatico; Durante lo svolgimento degli allenamenti/partite chiunque manifesti sintomi – non evidenziati all'atto dell'ingresso nell'impianto - **come febbre > di 37.5**, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato nella struttura dedicata all'isolamento e sarà compito del Covid Manager mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario. Sarà cura dell'ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle persone (privacy, sicurezza, ecc.).





PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni impianto sportivo, è necessario predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature. Per **"PULIZIA"** si intende la detersione con acqua e detergente; con **"DISINFEZIONE"** invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; con **"SANIFICAZIONE"** si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

A tale scopo sono stati affissi documenti informativi nelle zone di accesso agli spazi comuni: uffici, zone dove viene svolta l'attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici ecc.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. Lavarsi frequentemente le mani;
2. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico metabolico e in base alla vestibilità del dispositivo stesso;
3. Mantenere la distanza interpersonale;
4. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
5. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
6. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini, o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;
9. Non consumare cibo all'interno dell'impianto.
10. Evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso.
11. Favorire l'uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia in palestra sia nei servizi igienici.
12. Pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l'attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo al tappeto di gioco.



MISURE ANTIVIRUS: vademecum federale

BERE FREQUENTEMENTE

DURANTE IL GIOCO, BERE UN SORSO D'ACQUA FREQUENTEMENTE TENENDO LA BOCCA IRRITATA E CONTENENDO L'EVENTUALE VIRUS NELLA VIA DIGESTIVA




NO ABRACCI E STRETTE DI MANO

EVITARE ABRACCI E CONTATTI DURANTE IL GIOCO




NON BERE DALLA STESSA BOTTIGLIA

NON BERE DALLA STESSA BOTTIGLIA/BOCCA NE IN GARA NE IN ALLENAMENTO



PULIZIA MANI CON DISINFETTANTE

DURANTE IL GIOCO, DISINFETTARE LE MANI OGNI 5 MINUTI ENTANDO DI TOCCARE, NEL FRATEMPO, FACCIA E BOCCA



NON MANGIARE IN NESSUN LOCALE

EVITARE DI CONSUMARE CIBI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO



GLI INDUMENTI

RIPORRE TUTTI GLI OGGETTI E GLI INDUMENTI PERSONALI NELLE PROPRIE BORSE



I MEDICI SOCIALI

I MEDICI SOCIALI DEVONO VERIFICARE I PAESI VERSO CUI SI E' DIRETTI O DA CUI SI RIENTRA



COSA FARE CON I PRIMI SINTOMI

IN CASO DI SINTOMI, LASCIARE LA SQUADRA E AVVISARE IL MEDICO SOCIALE




APP IMMUNI

INFORMARSI DI EVENTUALI CONTATTI CON PERSONE RIENTRATE DA ZONE RISCHIO O IN QUARANTENA




CAMBIO D'ARIA

ARIEGGIARE TUTTI I LOCALI NEI QUALI SI SOSTA IL PIU' SPESSO POSSIBILE



PULIRE TAVOLI, SEDIE E RUBINETTI

SANIFICARE TAVOLI, PANCHE, SEDIE, PAVIMENTI, DOPPE, ECC



DISPENSER E DISINFETTANTI

PREFERIRE L'USO DI DISPENSER CON SOLUZIONI DETERGENTI (DISINFETTANTI)



TOSSIRE NEL BRACCIO

COPRIRSI LA BOCCA E IL NASO CON UN FAZZOLETTO O CON IL BRACCIO



I FAZZOLETTI DI CARTA

USARE I FAZZOLETTI DI CARTA E BUTTARLI SUBITO NELLA SPazzATURA



NON TOCCARSI

NON TOCCARSI GLI OCCHI, IL NASO O LA BOCCA CON LE MANI NON LAVATE



LAVARSI LE MANI

LAVARSI LE MANI IL PIU' SPESSO POSSIBILE, CON ACQUA E SAPONE PER AL MENO 20 SECONDI



SERVIZI IGIENICI

EVITARE, NEI BAGNI COMUNALI, DI TOCCARE IL RUBINETTO PRIMA E DOPO ESSERE LAVATE LE MANI





PROTOCOLLO

RIPRESA ATTIVITA' SPORTIVE FIPAV

.COVID MANAGER



Viene istituita la figura del **COVID MANAGER**, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel seguente protocollo, finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

Potrà essere identificato tra uno dei tesserati della società

.GRUPPI DI DESTINATARI e OBIETTIVI

- . Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPAV;
- . Centri di allenamento federale;
- . Palestre o palazzetti dello sport in cui si allenano le associazioni/società;
- . Figure tecniche e sanitarie per la pallavolo;
- . Atleti;
- . Ufficiali di gara.

Il protocollo persegue i seguenti scopi:

- . ripresa degli allenamenti e delle gare di pallavolo, beach volley e sitting volley;
- . consentire agli allenatori di riprendere le loro attività;
- . definire linee guida semplici;
- . garantire la sicurezza di atleti e tecnici.

.INFORMAZIONE DEGLI ATLETI, DEGLI STAFF e DEGLI UFFICIALI di GARA


AFFISSIONE DEPLIANT INFORMATIVI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO



.GESTIONE SPAZI COMUNI

All'interno dell'impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti "spazi comuni":

CAMPO DA GIOCO



SERVIZI IGIENICI

(AD ACCESSO LIMITATO E REGOLAMENTATO)



SALA PESI

(AD ACCESSO LIMITATO E REGOLAMENTATO)



INFERMERIA

(AD ACCESSO LIMITATO E REGOLAMENTATO)



SPOGLIATOI

(AD ACCESSO LIMITATO E REGOLAMENTATO)



Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità competenti.

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni impianto sportivo, è necessario predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con cui effettuare pulizia e sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature.

Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con "DISINFEZIONE" invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate;

con "SANIFICAZIONE" si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

.MODALITÀ DI INGRESSO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E GESTIONE ENTRATE E USCITE

AUTOCERTIFICAZIONE



CONTROLLO TEMPERATURA




LA TENUTA DI ALLENAMENTO DEVE ESSERE GIÀ INDOSSATA



NON CREARE ASSEMBRAMENTI



15 MINUTI TRA I VARI ALLENAMENTI



DISPENSER GEL DISINFETTANTI



USCITA ED ENTRATA



.ACCESSO ALL'IMPIANTO

All'interno dell'impianto, per le sedute di allenamento, potranno essere ammessi i seguenti operatori sportivi:

SQUADRE E STAFF



UFFICIALI DI GARA



ADDETTI ALL'IMPIANTO



ALTRI SOGGETTI



.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI


01_LAVARSI E IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI



02_INDOSSARE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE



03_MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE



04_NON TOCCARSI



05_TOSSIRE NEL GOMITO E USARE FAZZOLETTI DI CARTA



06_GLI INDUMENTI



07_USARE BOTTIGLIE PERSONALI



08_NON MANGIARE NELL'IMPIANTO



09_EVITARE DI TOCCARE IL RUBINETTO



10_IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE PALLONE E ATTREZZI



11_FARE LA DOCCIA UNO ALLA VOLTA



Via Passionisti – 62019 Recanati (MC)
C.f./P.i: 01396720433
www.pallavolorecanati.it – Info@pallavolorecanati.it





L'organizzazione sportiva **assicura la pulizia e la sanificazione periodica di ogni locale di competenza e dei relativi arredi** (palestra, sala pesi, infermeria, sale mediche, spogliatoi, ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, materassini, pali della rete, seggiolone dell'arbitro, pesi). La periodicità della pulizia viene regolarmente riportata in un apposito **REGISTRO SANIFICAZIONE** e comunque viene effettuata dopo ogni seduta di allenamento e dopo ogni gara.



Comune
di Recanati



CITTA' DI RECANATI

REGISTRO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PALESTRA "PATRIZI"

Istituto Comprensivo B.Gigli

<u>ASSOCIAZIONE</u>	<u>COGNOME E NOME RESPONSABILE</u> (in stampatello)	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	<u>FIRMA</u>

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Servizio URP – Archivio Protocollo – Gestioni Cimiteriali - SUAP
Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 Recanati, tel. 071.75871
PEC: comune.recanati@emarche.it – e-mail: municipio@comune.recanati.mc.it
c.f. 00284570439 – Partita IVA 00092110436





Di seguito viene riportato il prodotto utilizzato e le caratteristiche tecniche.



Efficacia virucida

La tabella sottostante riassume i dati di efficacia indipendenti di Rely+On™ Virkon™ contro importanti patogeni.

Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione	Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione
Adenovirus (h5)	Tipo 5 ATCC VR-5	1:100	Epatite B	DHBV	1:100
Adenovirus	Tipo 5 (EN14476)	1:100	Epatite C	BVDV ATCC CCL-222	1:100
Batteriofagi	Batteriofago strep. lactis 66	1:500	HIV	Tipo 1	1:100
Batteriofagi	Batteriofago T2 con E.coli	1:500 – 1:4000	Influenza virus A	ATCC VR-544	1:100
Batteriofagi	Batteriofago MS2 con E.coli	1:500 – 1:4000	Orthopox virus	–	1:100
Batteriofagi	Batteriofago OK174 con E.coli	1:500 – 1:4000	Poliovirus	Tipo 1 LSc2ab	1:100
Coronavirus Umano 229E	ATCC VR-740	1:100	Poliovirus	Tipo 1 (EN14476)	1:100
COVID-19	SARS-CoV-2	1:100 ¹ 1:600 ¹	Virus respiratorio sinciziale	ATCC VR-26	1:100
Calicivirus felino (surrogato Norwalk e norovirus)	ATCC VR-782	1:100	Rotavirus	Ceppo umano	1:250
Epatite A	Sattar	1:100			

Efficacia di Rely+On™ Virkon™ contro il SARS-CoV-2

Il disinfettante ad ampio spettro Rely+On™ Virkon™ ha dimostrato un'efficacia estremamente rapida contro il SARS-CoV-2, il virus responsabile per la COVID-19. Il test di efficacia è stato effettuato tra giugno e luglio 2020 da Microbac Laboratories, Inc., negli Stati Uniti, in conformità con i metodi di test stabiliti dall'agenzia USA per la tutela dell'ambiente (EPA) per prodotti destinati alla disinfezione virucida di superfici dure molto sporche. 'Rely+On™ Virkon™ ha ottenuto l'inattivazione rapida e completa del virus SARS-CoV-2 ad un rapporto di diluizione di 1:100 in 1 solo minuto (60 secondi). Utilizzando un rapporto di diluizione d'uso più economico di 1:600, è stato ottenuto lo stesso risultato con un tempo di contatto di 10 minuti.

Efficacia battericida

Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione	Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione
Acinetobacter baumannii	Ceppo resistente ai carbapenemi	1:200	Proteus vulgaris	NCTC 4635	1:100
Bacillus cereus (orig. veg)	ATCC 14579	1:100	Ps. aeruginosa	ATCC 15442	1:100
Bacillus subtilis (orig. veg)	NCTC 10073	1:100	Ps. aeruginosa	CIP 103467	1:200
Campylobacter jejuni	ATCC 24929	1:100	Ps. aeruginosa	ATCC 15442	1:100
Chlamydia psittaci	VR-125 (ceppo 6BC)	1:100	Ps. aeruginosa	CIP A22	1:100
Clostridium perfringens (orig. veg)	ATCC 13124	1:100	Ps. aeruginosa	NCTC 6749	1:200
Coxiella burnetii	Nove miglia (RSA 493)	1:100	Ps. aeruginosa	PaFH72/a	1:100
Dermatophilus congolensis	ATCC 14637	1:100	Salmonella enteritidis	CVI – WVR – Lelystad	1:200
Escherichia coli O157	ATCC 43895	1:100	Salmonella typhimurium	DT104	1:200
Escherichia coli	CIP 54.127	1:200	Salmonella typhimurium	ATCC 23564	1:100
Escherichia coli	EcfH64/a	1:100	Salmonella typhimurium	SEFH68a	1:100
Escherichia coli	NCTC 8196	1:100	Shigella sonnei	ATCC 25931	1:100
Escherichia coli (ESBL)	NCTC 11560	1:200	Staphylococcus aureus	ATCC 33592 (MRSA)	1:100
Enterococcus hirae	CIP 58.55	1:200	Staphylococcus aureus	ATCC 6538	1:100
Enterococcus hirae	EHF64/a	1:100	Staphylococcus aureus	NCTC 4163 (MRSA 2 ceppi clinici isolati)	1:100
Enterococcus faecium	ATCC10541	1:100	Staphylococcus aureus	CIP 4.83	1:200
Legionella pneumophila	NCTC 1192	1:5000	Staphylococcus aureus	SaFH73/a	1:100
Listeria monocytogenes	ATCC 19117	1:100	Staphylococcus aureus	MRSA, origine suina	1:100
Listeria monocytogenes	LMFH66/a	1:100	Staphylococcus epidermidis	ATCC 12228	1:100
Klebsiella pneumoniae	ATCC 4352	1:100	Streptococcus faecalis	NCTC 775	1:100
Klebsiella pneumoniae (ESBL)	NCTC 13368	1:200	Streptococcus pyogenes	ATCC 11229	1:100
Pasteurella multocida	ATCC 12947	1:100	Streptococcus suis	CB194	1:150
Proteus mirabilis	ATCC 14153	1:100	Streptococcus suis	ATCC 43765	1:100

Efficacia fungicida/leviticida

Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione	Organismo/malattia	Ceppo	Concentrazione di diluizione
Aspergillus niger (spore)	AnFH85/a	1:33	Fusarium moniliforme	ATCC 10052	1:50
Candida albicans	CaFH69/a	1:40	Saccharomyces cerevisiae	ScFH68/a	1:40
Candida albicans	Gbl 648	1:100	Mentagrofiti di Trichophyton	ATCC 9533	1:50

LANXESS
Energizing Chemistry

ekommerce
PestControlProducts

LANXESS, Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ e il logo LANXESS sono marchi registrati di LANXESS Deutschland GmbH. Tutti i marchi registrati sono registrati in molti Paesi in tutto il mondo.



Via Passionisti – 62019 Recanati (MC)
C.f./P.i: 01396720433
www.pallavolorecanati.it – Info@pallavolorecanati.it





PIANTINA IMPIANTO CON VIA DI ENTRATE, USCITE E SALA COVID

